



# OTİZM TEŞHİSİ İÇİN HANGİ TESTLER KULLANILIR?

**Doktor kendi klinik gözlemi, aileden alınan bilgi ve M-CHAT otizm testine göre sonucunu dikkate alarak tanıyı kesinleştirir. Bunların dışında otizimli çocuğun gelişimsel özelliklerini belirlemek için kullanılan otizm testi AGTE, Denver gibi gelişim testleri kullanılır.**



## OTİZM TEŞHİSİNİ KİM KOYAR?

Otizm spektrum bozukluğu tanısı için çocuğun davranışlarının sürekli ve yaygın olması gerekmektedir. Tanı, genellikle çocuğun gelişimini izleyen ve değerlendiren bir uzman tarafından konulur. Bu uzmanlar genellikle çocuk psikiyatristleri, çocuk gelişim uzmanları veya nöroloğun yanı sıra diğer uzmanlar da olabilir

**Otizm Spektrum Bozukluęu  
(OSB), sosyal-iletiřimsel  
geliřimde yetersizlik,  
tekrarlayıcı davranıřlar ve  
ilgilerle seyreden, erken  
çocukluk çağında bařlayan bir  
nörogeliřimsel bozukluktur.**

**OTİZM  
NEDİR  
?**





# OTİZMİN BELİRTİLERİ



Hayali oyun oynamazlar sürekli aynı oyunları oynamayı tercih ederler.

Uygunsuz ve sebepsiz yere gülebilir veya ağlayabilirler.

Aşırı hareketlidirler ya da hareketsizdirler.

Diğer çocuklarla iletişim kurmakta zorlanırlar.

Tehlikelere karşı duyarsız olabilirler.

Bazıları ses, acı, koku, ışık ve dokunuşa aşırı hassastırlar.

Konuşma yerine ihtiyaçlarını hareketlerle belirtmeye çalışırlar

Çevredeki kişilerden çok nesnelere ilgi duyarlar.

Çoğunlukla insanları değil cansız varlıkları tercih ederler.





- ÇOCUĞUNUZ GÖZ TEMASI KURMUYORSA
- İSMİ SÖYLENDİĞİNDE BAKMIYORSA
- PARMAĞIYLA İSTEDİĞİ ŞEYİ GÖSTERMİYORSA
- YAŞITLARININ OYUNLARINA İLGİ DUYMUYORSA
- SALLANMAK VE PARMAK UÇLARINDA YÜRÜMEK GİBİ HAREKETLERE SAHİPSE
- DÖNEN NESNELERE KARŞI AŞIRI İLGİ DUYUYORSA
- TAKINTILI DAVRANIŞLAR GÖSTERİYORSA
- KONUŞMASINDA GERİLİK YAŞIYORSA





PURSAKLAR REHBERLİK  
VE ARAŐTIRMA MERKEZİ

OTİZMLİYE  
YAKIN OLMAK  
İÇİN YAKINININ  
OLMASI  
GEREKMEZ

2 NİSAN DÜNYA  
OTİZM FARKINDALIK  
GÜNÜ



**PURSAKLAR  
REHBERLİK VE  
ARAŞTIRMA MERKEZİ**

# **OTİZM TANISI NASIL KONULUR?**

**Tanı, uzmanlar tarafından çocuğun gözlenmesi, gelişim testleri yapılması ve anne-babalara çocuğun gelişimi hakkında sorular sorulmasıyla konur.**

**Otizmin tanısı 12 aylıktan itibaren konabilir. Erken yaşta tanı konması, bir an önce eğitimin başlaması açısından önemlidir.**